

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETS DATABLAD

Fugefarge svart

1. Identifikasjon av kjemikallet og ansvarlig firma

Identifikasjon av stoffet eller preparatet

Produktnavn : Fugefarge svart
Anvendelsesområde : Til (ny) farging av fuger mellom glasserte veggfliser

Identifikasjon for selskap/virksomhet:

Produsent	: HG International b.v.	Telefonnr.:	: +31 (0)36 54 94 700
Adresse	: Damsluisweg 70 1332 EJ Almere	Telefax	: +31 (0)36 54 94 744
		Internet:	: www.hginternational.com
Land	: Nederland		
Importør	: ---		
Adresse	: --- ---1		
Telefonnr.:	: ---		
Telefax	: ---		
Land	: Norge		
Nødtelefonnummer	: ---		

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Stoff/Stoffblanding : Stoffblanding

Navn på bestanddeler	CAS-nummer	EC-nummer	%	Klassifisering
Norge Kalsiumkarbonat	1317-65-3	215-279-6	30 - 100	Ikke klassifisert.

Se punkt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor

* Administrativ(e) norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8

3. Viktigste faremomenter

Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF med endringer.

Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF med endringer.

Klassifisering : Ikke klassifisert.

Klassifisering : Ikke klassifisert.

Se del 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

Fugefarge svart

4. Førstehjelpstiltak

Førstehjelpstiltak

- Innånding** : I tilfelle av innånding må den tilskadekomne flyttes til frisk luft. Gi oksygen ved pustevansker. Hvis personen ikke puster, må vedkommende gis kunstig åndedrett. Kontakt lege.
- Svelging** : IKKE fremkall brekninger med mindre du er under instruksjoner fra medisinsk kyndig personell. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Kontakt lege ved symptomer.
- Hudkontakt** : I tilfelle kontakt, skyll huden omgående med rikelig med vann. Fjern forurensede klær og sko. Vask klærne før de brukes på ny. Rens skoene grundig før de brukes igjen. Kontakt lege.
- Øyekontakt** : Får man stoffet i øynene, skyll strakt grundig med store mengder vann i minst 15 minutter. Kontakt lege ved irritasjon.

Se del 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

5. Tiltak ved brannslukning

- Slokkemidler** : Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.
- Spesielle eksponeringsfarer** : Ingen bestemt fare.
Ikke tilgjengelig.
- Farlige termiske nedbrytingsprodukter** : karbonoksider (CO, CO₂) nitrogenoksider (NO, NO₂...) røyk
- Spesielt beskyttelsesutstyr for branntmenn** : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

- Personlige vernetiltak** : kontakt nødpersonale omgående. Hold unødvendig personale unna. Bruk egnet verneutstyr (Avsnitt 8).
- Forholdsregler for vern av miljø** : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.
- Metoder for opprensning** : Hvis krisepersonell er utilgjengelig, må spillmaterialet samles opp. Ved lite søl, tilsett absorbent (jord kan brukes i mangel av andre egnede materialer), skuff opp materialet og ha det i en lukket, væsketett beholder for deponering. Ved store utslipp må spillmaterialet beskyttes med diker eller samles opp slik at det ikke kommer ut i vannveiene. Plasser utsølt materiale i egnet beholder for avhending.

Obs! Se punkt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og punkt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

7. Håndtering og oppbevaring

- Håndtering** : Vask grundig etter håndtering.
- Oppbevaring** : Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevar beholderen på et kjølig, godt ventilert sted.
- Emballasjematerialer**
- Anbefales** : Bruk originalemballasje.
:

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETS DATABLAD

Fugefarge svart

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Navn på bestanddeler

Administrative normer

Norge

Eksponeringskontroller

Yrkesmessige eksponeringskontroller : Ingen krav til spesiell ventilasjon.

Åndedrettsvern : Gassmaske er ikke påkrevet ved ved normal og forutsatt bruk av produktet.

Håndbeskyttelse : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig.
>8 time(r) (gjennombruddstid): naturgummi (lateks)

Øyebeskyttelse : sprutsikre vernebriller

Hudbeskyttelse : Arbeidsuniform eller laboratoriefrakk.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Generell informasjon

Utseende

Fysisk form : Væske. (Paste)

Farge : Black

Lukt : Karakteristisk.

Viktig helse-, sikkerhets- og miljøinformasjon

pH : Ikke anvendelig

Smeltepunkt : Kan begynne å stivne ved 0°C (32°F) basert på data for: water.

Kokepunkt : 100°C (212°F)

Flammepunkt : Ikke anvendelig.

Antennelighet (fast stoff, gass) : Ikke anvendelig.

Eksplorative egenskaper : Ikke tilgjengelig.

Oksiderende egenskaper : Ikke tilgjengelig.

Relativ tetthet : 1.35 til 1.45 g/cm³ (20°C / 68°F)

Løselighet : Lettløselig i kaldt vann, varmt vann, metanol, dietyleter, acetone.

Viskositet : Dynamisk: 815 til 758 cP

Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet : Produktet er stabilt.

Forhold som skal unngås : Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se kapittel 7).

Materialer som skal unngås : Ekstremt reaktiv eller uforenlig med syrer.
Reagerer med oksiderende virkestoffer.

Farlige nedbrytningsprodukter : karbonoksider (CO, CO₂) nitrogenoksider (NO, NO₂...) røyk

Utstedelsesdato

8-11-2005.

Versjon

5.03

Side: 3/6

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

Fugefarge svart

11. Opplysninger om helsefare

Potensielle akutte helseeffekter

- Innånding** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Svelging : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Hudkontakt : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Øyekontakt : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Akutt toksisitet

<u>Navn på bestanddeler</u>	<u>Test</u>	<u>Resultat</u>	<u>Vei</u>	<u>Arter</u>
Kalsiumkarbonat	LD50	>5000 mg/kg	Oral	Rotte

- Kreftfremkallende egenskap** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Mutagenisitet : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Reproduktiv giftighet : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Overeksponeringstegn/-symptomer

- Innånding** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Svelging : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Hud : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Målorganer : Inneholder materiale som forårsaker skade på følgende organer: den øverste delen av lufttrøret, hud, øye, linse eller hornhinne.

- Andre bivirkninger** : Ikke tilgjengelig.

12. Miljøopplysninger

- Andre bivirkninger** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

- Avhendingsingsmetoder** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biproduktet skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.
- Farlig Avfall** : Så vidt leverandøren vet, anses dette produktet ikke for å være farlig avfall i henhold til EU-direktiv 91/689/EF.
- Norge - Farlig Avfall** : Så vidt leverandøren vet, anses dette produktet ikke for å være spesialavfall i henhold til SFTs forskrift om spesialavfall.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETS DATABLAD

Fugefarge svart

14. Opplysninger om transport

Internasjonale transportforskrifter

Opplysninger om lover og forskrifter	FN-nummer	Varenavn ved transport (proper shipping name)	Klasse	Forpakkingsgruppe	Etikett	Tilleggsopplysninger
ADR/RID-klasse	Ikke regulert.	-	-	-		Keep in frostfree area
ADN-klasse	Ikke regulert.	-	-	-		Keep in frostfree area
IMDG-klasse	Ikke regulert.	-	-	-		Keep in frostfree area
IATA-DGR-klasse	Ikke regulert.	-	-	-		Keep in frostfree area

15. Opplysninger om lover og forskrifter

EU-forskrifter

- Risikosetninger** : Dette produktet er ikke klassifisert i henhold til EUs regelverk.
- Sikkerhetssetninger** : S2- Oppbevares utilgjengelig for barn.
S46- Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
- Anvendelsesområde** : Klassifisering og merking er utført i overensstemmelse med EU-direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF inkludert tillegg og påtenkt bruk.
- Forbrukerapplikasjoner.
- Ytterligere varselsetninger** : HMS-datablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.
- EUs statistiske klassifisering (tariffkode)** : 32089091
- Identifikasjonsinformasjon, ingredienser** : mindre enn 5%: alifatiske hydrokarboner; konserveringsmidler; Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Nasjonale forskrifter

Norge

- Risikosetninger** : Ikke klassifisert.
- Sikkerhetssetninger** : S2- Oppbevares utilgjengelig for barn.
S46- Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
- Karsinogen klasse** : Ikke klassifisert.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Fullstendig tekst for R-fraser som det refereres til i del 2 og 3 - Europa : Ikke anvendelig.

Fullstendig tekst for klassifikasjoner som det refereres til i del 2 og 3 - Europa : Ikke anvendelig.

Historikk

Utstedelsesdato

8-11-2005.

Versjon

5.03

Side: 5/6



Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med
EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF



HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

Fugefarge svart

Utskriftsdato : 8-11-2005.
Utstedelsesdato : 8-11-2005.
Dato for forrige utgave : Ingen tidligere validering.
Versjon : 5.03
Verifisert av T. Rutgers.

Merknad til leseren

Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig. Imidlertid er verken leverandøren som er navngitt ovenfor, eller noen av deres underleverandører, rettslig ansvarlige eller erstatningspliktige for at denne informasjonen er nøyaktig og fullstendig. Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes.

Versjon 5.03

Side: 6/6