

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HGS dissolvant de la protection de vitrification pour parquet

### 1. Identification du produit chimique et de la personne physique ou morale responsable de sa mise sur le marché

#### Identification de la substance ou de la préparation

**Nom du produit** : HGS dissolvant de la protection de vitrification pour parquet  
**Utilisation du produit** : Enlève HGS "protection de vitrification pour parquets" et dissout la saleté tenace ainsi que les taches de graisse sur les parquets.

#### Identification de la société/entreprise

**Producteur** : HG International b.v. **No de téléphone:** : +31 (0)36 54 94 700  
**Adresse** : Damsluisweg 70 **Fax** : +31 (0)36 54 94 744  
 1332 EJ Almere **Interner:** : www.hginternational.com


**Pays** : The Netherlands

**Importateur** : MARTEC HANDELS AG

**Adresse** : Seestrasse 199  
 CH-8820 Wädenswill

**No de téléphone:** : +41.1.783.95.30/31 **Fax** : +41.1.783.95.49

**Pays** : Suisse

 **Numéro d'appel d'urgence** : Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum  
 +41.01.251.51.51 24-h-Notfallnummer 145

### 2. Information sur les composants

**Substance/préparation** : Préparation

Nom des ingrédients	Numéro CAS	Numéro CE	%	Classification
<b>Suisse</b>				
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol alcools, C9-C11, ethoxyles	112-34-5 68439-46-3	203-961-6 mixture	5 - 15 1 - 5	Xi; R36 Xn; R22 Xi; R41
Triphosphate de soude	7758-29-4	231-838-7	1 - 5	Xi; R36/37/38

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R mentionnées ci-dessus

Ce produit ne contient pas, à la connaissance du fournisseur, de substances dangereuses dans des quantités justifiant leur inscription dans la présente section, en accord avec la réglementation de l'Union Européenne et avec les réglementations nationales.

\* Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### HGS dissolvant de la protection de vitrification pour parquet

#### 3. Identification des dangers

Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse selon la Directive européenne 1999/45/CEE et ses amendements.

**Classification** : Non classé.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

#### 4. Description des premiers secours à porter en cas d'urgence

##### Description des premiers secours à porter en cas d'urgence

- Inhalation** : En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. Si respirer est difficile, donner de l'oxygène. En l'absence de respiration, recourir à la respiration artificielle. Consulter un médecin.
- Ingestion** : NE PAS faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si de grandes quantités de cette substance sont ingérées, appeler un médecin immédiatement.
- Contact avec la peau** : En cas de contact, rincer immédiatement la peau à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre. Consulter un médecin.
- Contact avec les yeux** : En cas de contact, rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

#### 5. Mesures de lutte contre l'incendie ; prévention des explosions et des incendies

- Moyens d'extinction** : En cas d'incendie, asperger d'eau (en brouillard), de mousse, de poudre chimique extinctrice ou de gaz carbonique.
- Risques particuliers liés à l'exposition au produit** : Aucun danger particulier.  
Non disponible.
- Risque lié aux produits de décomposition thermique** : Ces produits peuvent être oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>), oxydes d'azote (NO, NO<sub>2</sub>...), phosphates. Quelques oxydes métalliques.
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu** : Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome à pression positive et une tenue de feu complète.

#### 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles** : Contacter immédiatement le personnel d'urgence. Garder le personnel non requis éloigné. Utiliser un équipement de protection adéquat (Section 8). Suivre toutes les procédures relatives à la lutte contre l'incendie (Section 5).
- Précautions relatives à l'environnement** : Minimiser le contact de la substance déversée avec le sol pour prévenir son écoulement dans les cours d'eaux de surface. Voir la section 13 sur l'élimination des déchets.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### HGS dissolvant de la protection de vitrification pour parquet

**Méthodes de nettoyage** : Si le personnel d'urgence n'est pas disponible, contenir la substance déversée. Dans le cas d'un déversement minime, ajouter un produit absorbant (on peut utiliser de la terre en l'absence d'un autre produit adéquat), puis ramasser le produit et le placer dans un récipient hermétique imperméable à l'eau aux fins d'élimination. Pour les déversements majeurs, endiguer le produit déversé ou le retenir afin d'éliminer tout risque d'écoulement dans les voies d'eau environnantes. Placer la substance déversée dans un récipient approprié pour l'élimination.

**Remarque** : voir section 8 pour les équipements de protection personnelle et section 13 pour l'élimination des déchets.

### 7. Précautions de stockage, d'emploi et de manipulation

**Manutention** : Laver abondamment après usage.  
**Entreposage** : Conserver le récipient bien fermé. Conserver le contenant dans un endroit frais et bien ventilé.  
**Matériaux d'emballage**  
**Recommandé** : Utiliser le contenant d'origine.  
**Utilisations spécifiques** : Non disponible.

### 8. Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle

**Valeurs limites d'exposition** : Non disponible.

<u>Nom des ingrédients</u>	<u>Limites d'exposition professionnelle</u>
Suisse 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol	<b>SUVA (Suisse, 11/2004). Notes: valeur non-provisoire</b> Kurzzeitgrenzwerte: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minute(s). Forme: Toutes formes MAK: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 heure(s). Forme: Toutes formes

#### Contrôles de l'exposition

**Contrôle de l'exposition professionnelle** : Prévoir une ventilation renforcée ou toute autre sécurité intégrée afin de maintenir les concentrations de vapeurs en suspension dans l'air inférieures à leurs limites respectives d'exposition professionnelle. S'assurer de la proximité d'une douche oculaire et d'une douche de sécurité au poste de travail.

**Protection respiratoire** : Non applicable

**Protection des mains** : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des manchettes ou des gants étanches et résistants aux produits chimiques et conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.  
>8 heure(s) (temps d'interférence): caoutchouc naturel (latex)

**Protection des yeux** : lunettes de sécurité avec écrans de protection latéraux

**Protection de la peau** : Uniforme de travail ou veste de laboratoire.

### 9. Propriétés physico-chimiques

#### Informations générales

##### Apparence

##### État physique

##### Couleur

##### Odeur

: Liquide.

: Blanc.

: Inodore.

#### Date d'édition

17-10-2005.

Version

5.02

Page 3 de 7

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HGS dissolvant de la protection de vitrification pour parquet

### Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

<b>pH</b>	: 8.9 (Conc. (% poids/poids): 100) [Basique.]
<b>Point de fusion</b>	: <0°C (32°F)
<b>Point d'ébullition</b>	: >100°C (212°F)
<b>Point d'éclair</b>	: Coupe fermée: Supérieur à 93.3°C (200°F). (Pensky-Martens.)
<b>Inflammabilité (solides, gaz)</b>	: Non applicable.
<b>Caractéristiques d'explosivité</b>	: Non disponible.
<b>Limites d'explosivité</b>	: Le plus haut niveau connu est Seuil minimal: 0.9% Seuil maximal: 5.9% (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol)
<b>Propriétés oxydantes</b>	: Non disponible.
<b>Densité relative</b>	: 1.025 g/ml (20°C / 68°F)
<b>Solubilité</b>	: Facilement soluble dans l'eau froide, l'eau chaude, méthanol, éther diéthylique, acétone.
<b>Taux d'évaporation (butyl-acétate = 1)</b>	: 0.003 (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol) comparé à Acétate de butyle.
<b>Autres informations</b>	
<b>Température d'auto-inflammation</b>	: La plus basse valeur connue est 204.45 à 227.75°C (400 à 441.9°F) (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol).

## 10. Stabilité du produit et réactivité

<b>Stabilité</b>	: Le produit est stable.
<b>Conditions à éviter</b>	: Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7).
<b>Matières à éviter</b>	: Réactif avec les acides.
<b>Produits de décomposition dangereux</b>	: Ces produits peuvent être oxydes de carbone (CO, CO <sub>2</sub> ), oxydes d'azote (NO, NO <sub>2</sub> ...), phosphates. Quelques oxydes métalliques.

## 11. Informations toxicologiques

### Effets aigus potentiels sur la santé

<b>Inhalation</b>	: Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Ingestion</b>	: Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Contact avec la peau</b>	: Aucun effet important ou danger critique connu.
<b>Contact avec les yeux</b>	: Aucun effet important ou danger critique connu.

### Toxicité aiguë

<u>Nom des ingrédients</u>	<u>Test</u>	<u>Résultat</u>	<u>Voie</u>	<u>Espèces</u>
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol	DL50	5660 mg/kg	Orale	Rat
	DL50	2200 mg/kg	Orale	Lapin
	DL50	2400 mg/kg	Orale	Souris
	DL50	2700 mg/kg	Cutané	Lapin
alcools, C9-C11, ethoxyles	DL50	>2000 mg/kg	Orale	Rat
	CL50	>5 mg/l (0.25 heure(s))	Inhalation	Rat
Triphosphate de soude	DL50	3120 mg/kg	Orale	Rat
	DL50	3100 mg/kg	Orale	Souris
	DL50	>4640 mg/kg	Cutané	Lapin

<b>Cancérogénicité</b>	: Aucun effet important ou danger critique connu.
------------------------	---

### Date d'édition

17-10-2005.

**Version**

5.02

Page 4 de 7

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### HGS dissolvant de la protection de vitrification pour parquet

- Mutagénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Toxicité pour la reproduction** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Signes/symptômes de surexposition**
- Inhalation** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Ingestion** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Peau** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Organes cibles** : Contient des produits causant des lésions aux organes suivants : les muqueuses, peau, yeux.
- Effets nocifs divers** : Non disponible.

### 12. Informations écotoxicologiques

**Données sur l'écotoxicité**

<u>Nom des ingrédients</u>	<u>Espèces</u>	<u>Période</u>	<u>Résultat</u>
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol	Lepomis macrochirus (CL50)	96 heure(s)	1300 mg/l

**Effets nocifs divers** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### 13. Informations sur les possibilités d'élimination des déchets

**Méthodes de traitement des déchets** : Il faudra éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Éviter la dispersion des projections et des écoulements ainsi que le contact avec le sol, les canalisations d'eau, les siphons et les égouts. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales.

**Classification des déchets** : Non applicable.  
: Non disponible.

**Déchets Dangereux** : A la connaissance du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive 91/689/CEE.

### 14. Informations relatives au transport

**Réglementation internationale concernant le transport**

Informations réglementaires	Numéro NU	Nom d'expédition correct	Classe	Groupe de conditionnement	Étiquette	Autres informations
Classe ADR/RID	Non réglementé.	-	-	-		<b>Remarques</b> Keep in frostfree area
Classe ADN	Non réglementé.	-	-	-		<b>Remarques</b> Keep in frostfree area
Classe IMDG	Non réglementé.	-	-	-		<b>Remarques</b> Keep in frostfree area

**Date d'édition**

17-10-2005.

**Version**

5.02

Page 5 de 7

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### HGS dissolvant de la protection de vitrification pour parquet

Classe IATA-DGR	Non réglementé.	-	-	-	Remarques Keep in frostfree area
-----------------	-----------------	---	---	---	--

### 15. Informations réglementaires

#### Réglementation de l'Union Européenne

- Phrases de risque** : Ce produit n'est pas classifié selon les règlements de l'Union européenne.
- Phrases de sécurité** : S2- Conserver hors de la portée des enfants.  
S46- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Utilisation du produit** : Non classifié et l'étiquetage ont été effectués en vertu des directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE et de leurs amendements, et conformément à l'usage.  
- Produit de consommation.
- Avertissements supplémentaires** : Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
- Classification statistique de la CEE (code douanier)** : 32089091
- Information sur l'identification des composants** : moins de 5%: agents de surface non ioniques, phosphates; conservateurs: (ethylenedioxy) dimethanol, 1,3-bis(hydroxyméthyl)urea, [2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methanol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

#### Réglementations nationales

##### Suisse

- Classe LRV (Ta-Luft)** : Non disponible.
- Classe de toxicité** : Libre
- OFSP** : 92478
- Teneur en COV** : COV (p/p) : 5.56827

### 16. Autres informations

- Référence du texte complet des phrases R se trouvant dans les Sections 2 et 3 - Suisse** : R22- Nocif en cas d'ingestion.  
R36- Irritant pour les yeux.  
R36/37/38- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.  
R41- Risque de lésions oculaires graves.

- Référence du texte complet des classifications se trouvant dans les Sections 2 et 3 - Suisse** : Xn - Nocif  
Xi - Irritant

**Autres informations** : Non disponible.

**Commentaires lors de la révision** : Non disponible.

#### Historique

- Date d'impression** : 17-10-2005.
- Date d'édition** : 17-10-2005.
- Date de publication précédente** : Aucune validation antérieure.
- Version** : 5.02
- Vérifié par T. Rutgers.

Date d'édition

17-10-2005.

Version

5.02

Page 6 de 7

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HGS dissolvant de la protection de vitrification pour parquet

### Avis au lecteur

*Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-dessus mentionné, ni aucuns de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des substances ou préparations.*

*Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.*

<b>Version</b>	5.02
----------------	------

Page 7 de 7
-------------