

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Prodotto : HG gel potente con spazzola per fughe  
Codice del prodotto : 75485  
Tipo di prodotto : Detergente  
Gruppo di prodotti : Miscela

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico  
Categoria d'uso principale : Uso al consumo

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Produttore

HG International B.V.  
P.J. Oudweg 41  
NL 1314 CJ Almere  
The Netherlands  
T +31 (0)36 54 94 700  
[safety@hg.eu](mailto:safety@hg.eu), [www.hg.eu](http://www.hg.eu)

#### Distributore

HG Italia Srl  
Lungomare Paolo Toscanelli 132  
IT 00121 Roma  
Italy  
T +390695214911  
[www.hg.eu](http://www.hg.eu)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +31 (0)36 54 94 777  
Only for medical personnel  
Mon-Fri 09:00 AM - 05:00 PM (CEST)

| Paese/Area | Organismo/società                                                                                                                          | Indirizzo                               | Numero di emergenza | Commenti |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento<br>di Tossicologia Clinica<br>Universita Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 Roma | 06 305 4343         |          |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319  
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

#### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Provoca grave irritazione oculare.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP) :



GHS07

Avvertenza (CLP)

: Attenzione

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicazioni di pericolo (CLP)                | : H319 - Provoca grave irritazione oculare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consigli di prudenza (CLP)                   | : P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.<br>P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.<br>P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.<br>P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone..<br>P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| Chiusura di sicurezza per i bambini          | : Non applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indicazione di pericolo avvertibile al tatto | : Non applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB ≥ 0,1% valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

| Nome                                                                                                 | Identificatore del prodotto                                                                               | Konc. (% p/p) | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro   | Numero CAS: 112-34-5<br>Numero CE: 203-961-6<br>N. indice CE: 603-096-00-8<br>no. REACH: 01-2119475104-44 | ≥ 5 – < 15    | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                     |
| Isotridecanol, ethoxylated (2-5 EO)                                                                  | Numero CAS: 9043-30-5<br>Numero CE: 500-027-2                                                             | ≥ 1 – < 7     | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                            |
| Tetrapotassium pyrophosphate                                                                         | Numero CAS: 7320-34-5<br>Numero CE: 230-785-7<br>no. REACH: 01-2119489369-18                              | ≥ 1 – < 7     | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                               |
| 2-aminoetanolo; etanolamina<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro | Numero CAS: 141-43-5<br>Numero CE: 205-483-3<br>N. indice CE: 603-030-00-8<br>no. REACH: 01-2119486455-28 | ≥ 0,1 – < 2   | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312<br>Acute Tox. 4 (per inalazione), H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| metasilicato di disodio                                                                              | Numero CAS: 10213-79-3<br>Numero CE: 229-912-9<br>no. REACH: 01-2119449811-37                             | ≥ 0,1 – < 2   | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                                                                                                       |
| Diethyenetriaminepenta(methylenephosphonic acid) [DETMPA]                                            | Numero CAS: 15827-60-8<br>Numero CE: 239-931-4<br>no. REACH: 01-2119510387-42                             | < 1           | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                                          |

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Limiti di concentrazione specifici: |                                                                                                           |                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome                                | Identificatore del prodotto                                                                               | Limiti di concentrazione specifici (Konc. (% p/p)) |
| 2-aminoetanolo; etanolamina         | Numero CAS: 141-43-5<br>Numero CE: 205-483-3<br>N. indice CE: 603-030-00-8<br>no. REACH: 01-2119486455-28 | (5 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3; H335                      |

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso generale                          | : In caso di malessere consultare un medico.                                                                                                                                                     |
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.                                                                                    |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Lavare la pelle con acqua abbondante.                                                                                                                                                          |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : In caso di malessere, contattare un centro antiveneni o un medico.                                                                                                                             |
| Misure di primo soccorso per il primo soccorritore         | : Gli addetti al primo soccorso devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale.                                                                                          |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti in caso di inalazione             | : Benché non sia nota l'esistenza di dati precisi riguardanti gli effetti sulla salute di esseri umani e di animali, si ritiene che l'inalazione di questo materiale presenti dei rischi. |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle  | : Nessuno(a) in condizioni normali.                                                                                                                                                       |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi | : Irritazione degli occhi.                                                                                                                                                                |
| Sintomi/effetti in caso di ingestione             | : Nessuno(a) in condizioni normali.                                                                                                                                                       |

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica. |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non utilizzare un getto compatto di acqua.                     |

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pericolo d'incendio                                    | : Nessun rischio di incendio.           |
| Pericolo di esplosione                                 | : Nessun rischio diretto di esplosione. |
| Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio | : Sviluppo possibile di fumi tossici.   |

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'estinzione             | : Estinguere l'incendio a distanza di sicurezza/da punto protetto. Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori. |
| Protezione durante la lotta antincendio | : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.                                                               |

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

##### Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.  
Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

##### Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".  
Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Assorbire ogni prodotto fuoriuscito con sabbia o terra. Trattenere eventuali fuoriuscite con argini o assorbenti per evitare dispersioni o penetrazioni nelle fogne o nei corsi d'acqua. Bloccare la fuoriuscita, se possibile senza rischi.  
Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.  
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.  
Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare un dispositivo di protezione individuale.  
Misure di igiene : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche : Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano dal calore.  
Condizioni per lo stoccaggio : Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.  
Materiali di imballaggio : Conservare sempre il prodotto in un contenitore dello stesso tipo di quello di origine.

#### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

##### Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

##### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)

##### UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Nome locale | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol |
| IOEL TWA    | 67,5 mg/m <sup>3</sup>    |
|             | 10 ppm                    |

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)                              |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| IOEL STEL                                                         | 101,2 mg/m³                                                       |
|                                                                   | 15 ppm                                                            |
| Riferimento normativo                                             | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                   |
| Italia - Valori limite di esposizione professionale               |                                                                   |
| Nome locale                                                       | 2-(2-Butossietossi)etanolo                                        |
| OEL TWA                                                           | 67,5 mg/m³                                                        |
|                                                                   | 10 ppm                                                            |
| OEL STEL                                                          | 101,2 mg/m³                                                       |
|                                                                   | 15 ppm                                                            |
| Riferimento normativo                                             | Allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 |
| 2-aminoetanolo; etanolamina (141-43-5)                            |                                                                   |
| UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) |                                                                   |
| Nome locale                                                       | 2-Aminoethanol                                                    |
| IOEL TWA                                                          | 2,5 mg/m³                                                         |
|                                                                   | 1 ppm                                                             |
| IOEL STEL                                                         | 7,6 mg/m³                                                         |
|                                                                   | 3 ppm                                                             |
| Osservazione                                                      | Skin                                                              |
| Riferimento normativo                                             | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                   |
| Italia - Valori limite di esposizione professionale               |                                                                   |
| Nome locale                                                       | 2-Amminoetanolo                                                   |
| OEL TWA                                                           | 2,5 mg/m³                                                         |
|                                                                   | 1 ppm                                                             |
| OEL STEL                                                          | 7,6 mg/m³                                                         |
|                                                                   | 3 ppm                                                             |
| Osservazione                                                      | Cute                                                              |
| Riferimento normativo                                             | Allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 |

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

**Controlli tecnici idonei:**

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

#### Dispositivi di protezione individuale

**Dispositivi di protezione individuale:**

Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati.

**Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:**



# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Protezione degli occhi e del volto

#### Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza

### Protezione della pelle

#### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

#### Protezione delle mani:

Guanti di protezione

### Protezione respiratoria

#### Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

### Controlli dell'esposizione ambientale

#### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stato fisico                                            | : Liquido                 |
| Colore                                                  | : azzurro chiaro.         |
| Odore                                                   | : Odore simile al limone. |
| Soglia olfattiva                                        | : Non disponibile         |
| Punto di fusione                                        | : Non applicabile         |
| Punto di congelamento                                   | : Non disponibile         |
| Punto di ebollizione                                    | : Non disponibile         |
| Infiammabilità                                          | : Non infiammabile.       |
| Limite inferiore di esplosività                         | : Non disponibile         |
| Limite superiore di esplosività                         | : Non disponibile         |
| Punto di infiammabilità                                 | : > 60 °C                 |
| Temperatura di autoaccensione                           | : Non disponibile         |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile         |
| pH                                                      | : ≈ 11                    |
| concentrazione della soluzione per il pH                | : 100 %                   |
| Viscosità cinematica                                    | : 1,42 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosità dinamica                                      | : 1,42 mPa·s              |
| Solubilità                                              | : Non disponibile         |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile         |
| Tensione di vapore                                      | : Non disponibile         |
| Tensione di vapore a 50°C                               | : Non disponibile         |
| Densità                                                 | : ≈ 1 g/cm <sup>3</sup>   |
| Densità relativa                                        | : Non disponibile         |
| Densità relativa di vapore a 20°C                       | : Non disponibile         |
| Caratteristiche delle particelle                        | : Non applicabile         |

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

### 10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)  
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)  
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto                         | > 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                      |
| DL50 cutaneo coniglio                    | 2764 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 2090 - 3645                                                                                                          |
| CL50 Inalazione - Ratto [ppm]            | > 29 ppm ((OECD 403 method))                                                                                                                                                                                                                      |
| CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia) | > 196 mg/l                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tetrapotassium pyrophosphate (7320-34-5) |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                         | 300 – 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), Guideline: EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure), Remarks on results: other: |
| DL50 cutaneo coniglio                    | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                            |
| CL50 Inalazione - Ratto                  | > 1,1 mg/l air Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: other:, Guideline: other:, Guideline: other:                                                                                 |
| 2-aminoetanolo; etanolamina (141-43-5)   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 orale ratto                         | 1089 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other:                                                                                                                          |
| LD50 orale                               | 1515 mg/kg di peso corporeo                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 cutaneo coniglio                    | 2504 mg/kg Source: OECD SIDS                                                                                                                                                                                                                      |
| LD50 cutanea                             | 2504 mg/kg di peso corporeo                                                                                                                                                                                                                       |
| CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia) | 136 mg/l                                                                                                                                                                                                                                          |
| CL50 Inalazione - Ratto (Vapori)         | > 1487 mg/l Source: ECHA                                                                                                                                                                                                                          |
| metasilicato di disodio (10213-79-3)     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DL50 cutaneo ratto                       | > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                                                  |
| CL50 Inalazione - Ratto                  | > 2,06 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)                                                                                                                                                            |

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Diethyenetriaminepenta(methylenephosphonic acid) [DETMPA] (15827-60-8) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto                                                       | ≈ 7180 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other:, 95% CL: 6570 - 7830                                                                                                                                                               |
| DL50 cutaneo coniglio                                                  | > 7940 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:                                                                                                                                                                               |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                 | : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)<br>pH: ≈ 11                                                                                                                                                                                                                   |
| 2-aminoetanolo; etanolamina (141-43-5)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pH                                                                     | 12,1 Temp.: 20 Concentration: 100 g/L                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                | : Provoca grave irritazione oculare.<br>pH: ≈ 11                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2-aminoetanolo; etanolamina (141-43-5)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pH                                                                     | 12,1 Temp.: 20 Concentration: 100 g/L                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                               | : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)                                                                                                                                                                                                                               |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                   | : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)                                                                                                                                                                                                                               |
| Cancerogenicità                                                        | : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)                                                                                                                                                                                                                               |
| Tossicità per la riproduzione                                          | : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)                                                                                                                                                                                                                               |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  | : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)                                                                                                                                                                                                                               |
| 2-aminoetanolo; etanolamina (141-43-5)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  | Può irritare le vie respiratorie.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| metasilicato di disodio (10213-79-3)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola  | Può irritare le vie respiratorie.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)                                                                                                                                                                                                                               |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (orale,ratto,90 giorni)                                          | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| Tetrapotassium pyrophosphate (7320-34-5)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (orale,ratto,90 giorni)                                          | 500 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                                   |
| 2-aminoetanolo; etanolamina (141-43-5)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (orale,ratto,90 giorni)                                          | 300 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: other:, Guideline: other:                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEC (inalazione,ratto,polvere/nebbia/fumi,90 giorni)                 | 0,01 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study), Guideline: EU Method B.8 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                                                                                                                  |
| metasilicato di disodio (10213-79-3)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (orale,ratto,90 giorni)                                          | 227 – 237 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                             |
| Pericolo in caso di aspirazione                                        | : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)                                                                                                                                                                                                                               |
| HG gel potente con spazzola per fughe                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Viscosità cinematica                                                   | 1,42 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Viscosità cinematica | 6,794 mm²/s |
|----------------------|-------------|

### 2-aminoetanolo; etanolamina (141-43-5)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Viscosità cinematica | 23,392 mm²/s |
|----------------------|--------------|

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

|                                                                |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - generale                                            | : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo termine sull'ambiente. |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)                                                        |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | : Non classificato (Dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione)                                                        |

### 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]     | 1300 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus                                               |
| CL50 - Pesci [2]     | > 100 mg/l (Leuciscus idus (Ido))                                                                     |
| CE50 - Crostacei [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 96h - Alghe [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

### Tetrapotassium pyrophosphate (7320-34-5)

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]     | > 100 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)             |
| CE50 - Crostacei [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 72h - Alghe [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

### 2-aminoetanolo; etanolamina (141-43-5)

|                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]                     | 349 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio                                                                                       |
| CE50 - Crostacei [1]                 | 27,04 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                       |
| CE50 - Altri organismi acquatici [1] | 65 mg/l waterflea                                                                                                                        |
| CE50 - Altri organismi acquatici [2] | 2,5 mg/l                                                                                                                                 |
| CE50 72h - Alghe [1]                 | 2,8 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Alghe [2]                 | 2,1 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| ErC50 alghe                          | 2,1 mg/l Source: ECHA                                                                                                                    |
| NOEC (cronico)                       | 0,85 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| NOEC cronico pesce                   | 1,24 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '41 d'                                                                     |

### metasilicato di disodio (10213-79-3)

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]     | 210 mg/l                                          |
| CE50 - Crostacei [1] | 1700 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| metasilicato di disodio (10213-79-3)                                   |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 72h - Alghe [1]                                                   | 207 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)       |
| Diethyenetriaminepenta(methylenephosphonic acid) [DETMPA] (15827-60-8) |                                                                                                           |
| CL50 - Pesci [1]                                                       | 180 – 252 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)             |
| CL50 - Pesci [2]                                                       | 6435 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus                                                 |
| CE50 - Altri organismi acquatici [1]                                   | > 250 mg/l Test organisms (species): other:                                                               |
| CE50 - Altri organismi acquatici [2]                                   | 9910 mg/l Test organisms (species): other:                                                                |
| NOEC (cronico)                                                         | ≥ 25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '28 d'                                        |
| NOEC cronico pesce                                                     | 25,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '60 d' |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

| HG gel potente con spazzola per fughe                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Persistenza e degradabilità                                            | Rapidamente degradabile        |
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)                                   |                                |
| Persistenza e degradabilità                                            | Rapidamente degradabile        |
| Biodegradazione                                                        | 80 – 90 % ((metodo OCSE 301C)) |
| Isotridecanol, ethoxylated (2-5 EO) (9043-30-5)                        |                                |
| Persistenza e degradabilità                                            | Rapidamente degradabile        |
| Tetrapotassium pyrophosphate (7320-34-5)                               |                                |
| Persistenza e degradabilità                                            | Rapidamente degradabile        |
| 2-aminoetanolo; etanolamina (141-43-5)                                 |                                |
| Persistenza e degradabilità                                            | Rapidamente degradabile        |
| metasilicato di disodio (10213-79-3)                                   |                                |
| Persistenza e degradabilità                                            | Rapidamente degradabile        |
| Diethyenetriaminepenta(methylenephosphonic acid) [DETMPA] (15827-60-8) |                                |
| Persistenza e degradabilità                                            | Rapidamente degradabile        |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)                    |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 1 (metodo OCSE 117)) |
| Tetrapotassium pyrophosphate (7320-34-5)                |                      |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | -2                   |
| 2-aminoetanolo; etanolamina (141-43-5)                  |                      |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | -1,31                |
| metasilicato di disodio (10213-79-3)                    |                      |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) | -5,65                |

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Diethyenetriaminepenta(methylenephosphonic acid) [DETMPA] (15827-60-8)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow) -3,4

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                      |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento regionale sui rifiuti                    | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                               |
| Metodi di trattamento dei rifiuti                    | : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.                               |
| Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature       | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                               |
| Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                               |
| Ulteriori indicazioni                                | : Non riutilizzare i contenitori vuoti.                                                                                                       |
| Codice HP                                            | : HP4 - "Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. |

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                   | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                   |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>  |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                     |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                  |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile            |                 |                 |                 |                 |

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Non applicabile

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

**Trasporto via mare**

Non applicabile

**Trasporto aereo**

Non applicabile

**Trasporto fluviale**

Non applicabile

**Trasporto per ferrovia**

Non applicabile

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Non applicabile

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Normative UE**

**Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

**Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

**Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

**Regolamento PIC (previo assenso informato)**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

**Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)**

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

**Regolamento sull'ozono (2024/590)**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

**Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso**

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

**Regolamento relativo ai detersivi (CE 648/2004)**

| Indicazione del contenuto        |         |
|----------------------------------|---------|
| Componente                       | %       |
| tensioattivi non ionici, fosfati | ≥5-<15% |
| profumo                          |         |

**Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

**Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)**

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 16: Altre informazioni

#### Abbreviazioni ed acronimi:

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne |
| ADR        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada                    |
| STA        | Stima della tossicità acuta                                                                   |
| BCF        | Fattore di bioconcentrazione                                                                  |
| BLV        | Valore limite biologico                                                                       |
| BOD        | Domanda biochimica di ossigeno (BOD)                                                          |
| COD        | Domanda chimica di ossigeno (DCO)                                                             |
| DMEL       | Livello derivato con effetti minimi                                                           |
| DNEL       | Livello derivato senza effetto                                                                |
| Numero CE  | Numero CE (Comunità Europea)                                                                  |
| CE50       | Concentrazione mediana efficace                                                               |
| EN         | Standard Europeo                                                                              |
| IARC       | Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro                                              |
| IATA       | Associazione internazionale dei trasporti aerei                                               |
| IMDG       | Codice marittimo internazionale delle merci pericolose                                        |
| CL50       | Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio                                       |
| DL50       | Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio                  |
| LOAEL      | Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso                                         |
| NOAEC      | Concentrazione priva di effetti avversi osservati                                             |
| NOAEL      | Dose priva di effetti avversi osservati                                                       |
| NOEC       | Concentrazione senza effetti osservati                                                        |
| OECD       | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici                                    |
| OEL        | Limite di Esposizione Professionale                                                           |
| PBT        | Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica                                               |
| PNEC       | Prevedibili concentrazioni prive di effetti                                                   |
| RID        | Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia                      |
| SDS        | Scheda di Dati di Sicurezza                                                                   |
| STP        | Impianto di trattamento acque reflue                                                          |
| ThOD       | Richiesta teorica di ossigeno (BThO)                                                          |
| TLM        | Limite di tolleranza mediano                                                                  |
| COV        | Composti Organici Volatili                                                                    |
| Numero CAS | Numero CAS (Chemical Abstract Service)                                                        |
| N.A.S.     | Non Altrimenti Specificato                                                                    |
| vPvB       | Molto persistente e molto bioaccumulabile                                                     |
| ED         | Interferente endocrino                                                                        |

# HG gel potente con spazzola per fughe

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (per inalazione)                           | Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4                                                                    |
| Acute Tox. 4 (per via cutanea)                          | Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4                                                                   |
| Acute Tox. 4 (per via orale)                            | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                                                     |
| Aquatic Chronic 3                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3                                              |
| Eye Dam. 1                                              | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                                                           |
| Eye Irrit. 2                                            | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                                                           |
| Met. Corr. 1                                            | Corrosivo per i metalli, categoria 1                                                                             |
| Skin Corr. 1B                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1, sottocategoria 1B                                                   |
| Skin Irrit. 2                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                                                      |
| STOT SE 3                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Irritazione delle vie respiratorie |
| H290                                                    | Può essere corrosivo per i metalli.                                                                              |
| H302                                                    | Nocivo se ingerito.                                                                                              |
| H312                                                    | Nocivo per contatto con la pelle.                                                                                |
| H314                                                    | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                                                           |
| H315                                                    | Provoca irritazione cutanea.                                                                                     |
| H318                                                    | Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                   |
| H319                                                    | Provoca grave irritazione oculare.                                                                               |
| H332                                                    | Nocivo se inalato.                                                                                               |
| H335                                                    | Può irritare le vie respiratorie.                                                                                |
| H412                                                    | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                                  |

| Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Eye Irrit. 2                                                                                                                      | H319 |  |

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.